+ ~~Hydropisie d'articles~~

Epanchement dans l'article du genou.

Luex deux — Un Convalescent de l'hotel dieu agé de 23 ans Portant differentes Choses po le besoin des maladés se laissa tomber de sa hauteur sur le genou droit. la douleur quil y resentit fut si vive quil ne pût se Relever. Lon le porta a son Lit, et il fut saigné le soir mesme. il lui Survint dans la nuit un gonflement des plus Considerables avec tention, Rougeur, douleur inflammation, et une fievre violente. le lendemain Lon Reitera les Saignées et lon appliqua les Cataplasmes anodins qui dissiperent la Rougeur et la tention. Mais la douleur et le gonflement Resterent toujour. Monsieur Boudou ayant examiné la Maladie, reconnut quil y avoit Epanchement dans l'article il fit faire une petite incision a la partie la plus declive exterieurement, il en sortit plus d'une Chopine de liqueur semblable

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARCH 41 n° 124

a De l'urine. L'on mit dessus des Compresses
trempées dans L'Eau de Vie Camphrée, et le malade fut
Resaigné. il passa la Nuit dans une grande Agitation,
Souffrant beaucoup, et ayant une fievre Considerable.
a la levée de l'appareil l'on trouva la partie aussi Enflée
Qu'auparavant. Monsr. Boudon y fit faire une Second
+ au meme lieu — incision+, et il En sortit presqu'autant de liqueur que
la pre. fois. L'on mit aussi une petite bandelette a
l'Entrée de la playe pour Empecher la Reunion de
l'ouverture, et faciliter l'issue de la Matierre. il fut
assez tranquille Jusqu'au huittieme jour, qu'il se
fit un nouveau Depot sur l'article accompagnés des
mesmes accidens Qu'auparavant. et auxquels se
Joignit un devoyement quel'on Eut ~~toutes les~~ [beaucoup de] peines
a arretter. ces accidens se dissiperent par les Saignées
Reiterées, les Cataplasmes, les boissons addoucissantes
et astringentes.
Quoique la ~~Matierre~~ [matierre] Eut une libre issue par
l'ouverture exterieur, le Malade se plaignoit d'une
grande douleur qu'il ressentoit a la partie interne
du genou. Mr. Boudon y Reconnut un amas de liqueur
quoique dans l'article ne Communiquoit pas

avec le coté exterieur. il fut faire une petite —
incision ~~dont~~ ~~le~~ ~~on~~ par ou la Matierre ~~devant~~ S'echappa. —
le Malade Sen trouva Si Soulagé quil dormit
La nuit Suivante cequil n'avoit put faire depuis
Longtems. quelque tems apres ~~les~~ ~~…~~ ~~devant~~ —
La Matierre ~~…~~, defaulte d'avoir asez de pente, forma un sac
dans La partie posterieure. Lon y fit une + Contre ouverture
+ ~~par~~ ou Lon fit passer un Seton trempé dans Leau —
Dorge et Le miel rosar. ~~et~~ apres Lavoir fait Entrer par La playe posterieure Lonne Lota que Lorsque
Lon Sapper cut d'une Suppuration ~~…~~ Louable et
En petite quantité. pour lors Lon y Substitua les —
injections avec la meme Liqueur, alaquelle Lon —
ajoutta Leau vulneraire. Enfin Lon Se Servit de
sur des parties qui par elle mesme navoient nulles report po
Compresses expulsifs, poster avec Lesquelle Lon procura la
Reunion parfaitte deces ouvertures. Le mouvemt —
aété Longtems avenir. Mais pour le present il —
Sen fert asez bien; Mais pas tout afait Si libremt.
Qu'auparavant.

En introduisant, une sonde crenelée Par La playe ext. sur laquelle l'on incisa et par +

pourquoy injecter pour Enlever les [pour] tres epaisses qui Satachoit pouvoit Etre expulses. des pores qu.

compresses pour procurer La reunion des partes Dilacerée

+ quelles precautions prit on pour eviter
Les vaisseaux, nerfs: &c.
par Laquelle des deux pres playes le
Seton s'est passé

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

n.º 36.